




Особенности подбора ассортимента озимого лука репчатого

Винтоняк Ирина

соискатель кафедры овощеводства

НУБиП Украины

Научный руководитель

Доктор с/х наук, проф., зав. Кафедры овощеводства

НУБиП Украины

Сыч Зеновий Деонизович

**Обеспечение населения луком в течение года
осуществляется благодаря таким направлениям:**

- однолетней культуре через семена при ранневесеннем и
подзимнем
посеве;
- двулетней культуре через севок;
- рассадной культуре сладких сортов;
- длительному хранению;
- импорту;
- выгонке.

ПОСЕВЫ ЛУКА ОЗИМОГО



Зимостойкость, урожайность озимого лука репчатого и его качество (в среднем за 2005 - 2008гг.)

Сорт и гибрид	Густота на момент уборки, тыс. растений/га	Расчетная товарная урожайность, т/га	Масса товарной луковицы, г	Сухое вещество, %	Витамин С, мг/100г
Стригуновский НОСОВСКИЙ (контроль)	304	20,7	68	9,8	10,7
Вольф Fi	430	30,1	70	11,2	9,6
Сильвермум Fi	385	15,4	40	6,8	9,4
Стурка Fi	285	27,4	96	10,0	12,4
Комред Fi	275	26,2	95	7,8	9,8



ФАКТОРЫ РИСКА

Летний срок посева

Положительные	Отрицательные
Дает возможность повышать использования тепловых и световых ресурсов в осенний период (коэффициента ФАР)	Отсутствие полива и августовская засуха препятствуют получению дружных всходов



ФАКТОРЫ РИСКА

Осенняя ненастная погода

Положительные	Отрицательные
Отпадает необходимость применения полива	Повышает риск распространения заболеваний, возрастает опасность роста сорняков и снижает зимостойкость



ФАКТОРЫ РИСКА

Теплая, но бесснежная зима

Положительные	Отрицательные
Уменьшается вымерзание, но при внезапном возврате морозов может полностью вымерзнуть	Сохраняются возбудители заболеваний, заплывает почва



ФАКТОРЫ РИСКА

Суровая зима

Положительные	Отрицательные
Уменьшается степень перезимовки нематоды, луковой мухи и возбудителей заболеваний	Возрастает опасность вымерзания, особенно при отсутствии снега



ФАКТОРЫ РИСКА

Отсутствие стока лишней влаги

Положительные	Отрицательные
Накапливается осенне-зимняя влага в почве	Посевы вымокают полностью или локально по впадинам



ФАКТОРЫ РИСКА

Раннее развитие весной

Положительные	Отрицательные
Растения уходят от массового повреждения луковой мухой, появляется возможность первым выйти на рынок с пучковой продукцией	Некоторые сорта формируют стрелку, но их можно использовать на пучковую



ФАКТОРЫ РИСКА

Ранняя уборка в июне

Положительные	Отрицательные
Маркетинговые преимущества перед конкурентами	Собранный урожай плохо хранится и требует быстрой реализации до появления на рынке лука длиннодневных сортов



Спасибо за внимание
Винтоняк Ирина Юрьевна
www.agromage.com